





PARTICIPACIÓN DE LA FARMACIA HOSPITALARIA EN LA PREVENCIÓN DE LA CEGUERA IRREVERSIBLE

Dr José M^a Alonso Herreros.
Especialista en Farmacia Hospitalaria.
Especialista en Farmacia Industrial y Galénica.
Hospital General Universitario Los Arcos Mar Menor



**colirio goma arábica, cocimiento de
mirto, y alumbre para úlceras
superficiales**



EL LIBRO BLANCO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA

20
19



Y respecto al año 2015...

- ▶ **Gran desarrollo en la elaboración de preparados oftálmicos, formando parte de la cartera de servicios de prácticamente todos los SFH.**

también es muy alta, y destaca en especial **la extensión de la preparación de formas oftálmicas en más de nueve de cada diez SFH.** (tabla 10).

Figura 1: los 3 retos clave de los servicios de oftalmología



Intravitreal Bevacizumab Associated with Grid Laser Photocoagulation in Macular Edema Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion

[Angel Salinas-Alamán](#), [Javier Zarranz-Ventura, MD](#) , [..], and [Alfredo García-Layana](#)  [View all authors and affiliations](#)

[Volume 21, Issue 4](#) | <https://doi.org/10.5301/EJO.2010.6101>

Journal Scan / Research · September 01, 2015

Compounded Bevacizumab and Postinjection Endophthalmitis

JAMA ophthalmology

- Bevacizumab from compounding pharmacies does not appear to significantly increase the risk of post-injection endophthalmitis compared with ranibizumab from the manufacturer.

Am J Health-Syst Pharm. 2015; 72:479-82

Stability of frozen 1% voriconazole ophthalmic solution

PATRICIA AMORÓS-REBORDO, CARLA BASTIDA-FERNANDEZ, LAURA GUERRERO-MOLINA, DOLORS SOY-MUNER, AND CARMEN LÓPEZ-CABEZAS

Am J Health Syst Pharm. 2021 Jul 22;78(15):1444-1447. doi: 10.1093/ajhp/zxab195.

Stability of 5% vancomycin ophthalmic solution prepared using balanced salt solution after freezing for 90 days

Judit Roura-Turet¹, Montserrat Rodriguez-Reyes¹, Laura Guerrero-Molina², Dolores Soy-Muner³, Carmen López-Cabezas¹

ORIGINALES

Artículo bilingüe inglés/castellano

Farm Hosp. 2016;40(5):352-370







Evaluation of the *in vitro* ocular toxicity of the fortified antibiotic eye drops prepared at the Hospital Pharmacy Departments

Anxo Fernández-Ferreiro^{1,2,3}, Miguel González-Barcia^{1,2}, María Gil-Martínez^{5,6}, María Santiago-Varela⁵, María Pardo⁷, José Blanco-Méndez^{3,4}, Antonio Piñeiro-Ces⁵, María Jesús Lamas^{1,2} and Francisco J. Otero-Espinar^{3,4}

¹Pharmacy Unit, Xerencia de Xestión Integrada of Santiago de Compostela, SERGAS, Santiago de Compostela. ²Clinical Pharmacology Group, Health Research Institute (IDIS-ISCIII), Santiago de Compostela. ³Department of Pharmacy and




Antifungal Combination Eye Drops for Fungal Keratitis Treatment

Victoria Díaz-Tomé ^{1,2,3,4} , Carlos Bendicho-Lavilla ^{1,2,3}, Xurxo García-Otero ^{1,2,3,5} , Rubén Varela-Fernández ¹ , Manuel Martín-Pastor ⁶ , José Llovo-Taboada ⁷, Pilar Alonso-Alonso ⁷, Pablo Aguiar ⁵, Miguel González-Barcia ⁸, Anxo Fernández-Ferreiro ^{4,8,*}  and Francisco J. Otero-Espinar ^{1,2,3,*} 



Received: 30 June 2019; Accepted: 22 July 2019; Published: 31 July 2019

Pharmacokinetics of Intravitreal Anti-VEGF Drugs in Age-Related Macular Degeneration

Laura García-Quintanilla ^{1,2,†}, Andrea Luaces-Rodríguez ^{2,3,†} , María Gil-Martínez ⁴,

Topical insulin for refractory persistent corneal epithelial defects

David Diaz-Valle ¹, Barbara Burgos-Blasco ¹, Jose A Gegundez-Fernandez ¹, Sara Garcia-Caride ¹, Virginia Puebla-Garcia ², Pilar Peña-Urbina ¹, Jose M Benitez-Del-Castillo ¹

Affiliations + expand

PMID: 32951459 DOI: 10.1177/1120672120958307





Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología
(English Edition)

Volume 96, Issue 11, November 2021, Pages 578-586



Original article

«Do Not Do» recommendations for retinopathies: A mixed consensus study

L. Pablo ^{a b}, C.A. Beckford ^c, J. Martin-Delgado ^d  , M. Ferro Osuna ^e,
A. Fernández-Ferreiro ^{f g}, M.I. Fernández Rodríguez ^{h i j}, M.J. Rodríguez Cid ^{h i},
S. Méndez ^{a b}, A. Torres ^k, E. Ignacio ^l, J.J. Mira ^{d m n}

Resolución de la Convocatoria de Ayudas a la Investigación e Innovación en el ámbito de la FEFH 18-19

Título del Proyecto


Optimización del tratamiento oftálmico de la cistinosis mediante el empleo de lentes de contacto terapéuticas formuladas en Servicios de Farmacia Hospitalaria





Premios Proyectos I+i presentados al 64 Congreso

Proyecto: LENTES DE CONTACTO TERAPÉUTICAS: NUEVAS COMPETENCIAS FUNCIONALES EN LAS SECCIONES DE FARMACOTECNIA DE LOS SERVICIOS DE FARMACIA HOSPITALARIA

FARMACOTECNIA: ESTUDIO DE ADAPTACIÓN GALÉNICA DE LOS COLIRIOS Y OTRAS FORMAS TÓPICAS OFTÁLMICAS COMERCIALIZADAS PARA SU UTILIZACIÓN INTERNA EN FORMATO MONODOSIS EN LAS UNIDADES DE OFTALMOLOGÍA HOSPITALARIA (CONSULTAS Y QUIRÓFANO)



punctal plugs (tapones lacrimales)



port delivery system

Nuevas moléculas

Terapias avanzadas: ingeniería tisular, terapia génica

**PRODUCCIÓN
TERAPIAS AVANZADAS
NORMAS DE
CORRECTA
FABRICACIÓN**

Silvia Berisa Prado
Grupo de Farmacotecnia
Instituto Universitario Fernández-Vega



FARMACIA HOSPITALARIA: LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS

3 palancas fundamentales de cambio:



Reorganización de
los **servicios**



Mejorar la
comunicación entre
niveles asistenciales



Revisar y reasignar
responsabilidades de los
oftalmólogos a otros profesionales



¿MODELO DE HOSPITAL DE DÍA ONCOHEMATOLÓGICO?


Protocolización de tratamientos
Sistemas propios de prescripción
Sistemas automatizados de
dispensación...



HACIA UN PACIENTE ACTIVO

FARMACIA HOSPITALARIA: SEGUIMIENTO DE PACIENTES

- Amplia Experiencia en:
 - Educación paciente ambulatorios
 - Detección de Reacciones Adversas
 - Adherencia al tratamiento(VIH, esclerosis, VHB, VHC, oncología, inmumediadas...)



Gracias por su atención

Josemaria.alonso@um.es

Josem.alonso@carm.es